


Ceník



System STANDARD

Podlahové vytápění v topném potěru
Energeticky úsporný. Ekologický. Zdravý.

JUPITER





System STANDARD

Topné elementy a příslušenství



Zboží/Rozměr	Číslo zboží	V balení	Cena/kus
Systémová roura (zboží v roli)			
16 x 2,00 mm	1 00 016	200 m	20 Kč/m
20 x 2,25 mm	1 00 020	100 m	30 Kč/m



Pokládací lišta

S lepicí páskou na spodní straně

1 m délka, pro rouru 16 mm	2 01 001	100 m	54 Kč/m
----------------------------	----------	-------	---------



Spona 50 mm	2 01 003	50 kusů	85 Kč/bal
-------------	----------	---------	-----------



Dilatační páska STANDARD

S lepicí páskou na zadní straně a spodní straně folie

160 mm, 8 mm	2 01 009	4x25 m	22 Kč/m
--------------	----------	--------	---------



Spojená izolace DES WLG 045

Složený díl kus 2 m² z WLG 045, izolační folie

VD 20 STANDARD	2 01 020	10 m ²	215 Kč/m ²
VD 30 STANDARD	2 01 030	10 m ²	245 Kč/m ²
Lepenka	2 02 012	1 role	72 Kč/ks



Dodatečná izolace EPS 040 DEO 100 kPa

20 mm	2 01 220	12 m ²	132 Kč
30 mm	2 01 230	8 m ²	186 Kč
40 mm	2 01 240	6 m ²	240 Kč
50 mm	2 01 250	4,5 m ²	294 Kč
60 mm	2 01 260	4 m ²	348 Kč

Doporučená kombinace izolací

Podlahy v patře: VD 20 + 20 mm EPS DEO 040, nebo VD 30

Podlahy v přízemí: VD 20 + 30 mm EPS DEO 040, nebo VD 30 + 20 mm

Haly a garáže: VD 20 + 60 mm EPS DEO 040, nebo VD 30 + 50 mm

Topné elementy a příslušenství

Zboží/Rozměr	Číslo zboží	V balení	Cena/kus
--------------	-------------	----------	----------

Dilatace a příslušenství

Profil 2 m s lepící páskou, inklusivně dilatační páska 100 mm	2 01 004	10 ks	125 Kč/ks
---	----------	-------	-----------

Chránička trubky 20/25, 40 cm	2 01 010	25 ks	36 Kč/ks
-------------------------------	----------	-------	----------

Plastifikátor**Přísada do cementových potěrů**

0,2l/m ² pro systém STANDARD (při 65 mm cementového potěru)	2 01 007	10 kg	89 Kč/kg
--	----------	-------	----------

Příslušenství pro INDUSTRY podlahové vytápění

1 m délka, pro rouru 20 mm	2 01 101	100 m	54 Kč/m
----------------------------	----------	-------	---------

Stahovač spojek kari sítě	1 30 845	1 ks	350 Kč
---------------------------	----------	------	--------

Spojka kari sítě, délka 100 mm	1 30 846	500 ks	0,50 Kč/ks
--------------------------------	----------	--------	------------





Klasika v moderním bydlení.

Levný a nadčasový. Systém **STANDARD** je moderní nízkoteplotní teplovodní podlahové vytápění. V kombinaci se vzduchotěsnou trubicí JUPITER je předurčeno pro vysokou tepelnou vodivost s velmi rychlým předáním energie. Systém **STANDARD** je velmi vhodný pro kombinaci s nízkoteplotními zdroji tepla, jako jsou tepelná čerpadla a kondenzační plynové kotle.

JUPITER



Jupiter
Barvínková 4, Plzeň, 326 00

Tel: +420 377 456 896
+420 603 811 366

info@jupiter-system.cz
www.jupiter-system.cz